ALU TORRE 14P

TORRE MÓVIL PROFESIONAL PLEGABLE
TORRE MÓVEL PROFISSIONAL DOBRÁVEL



MEDIDA PLATAFORMA | DIMENSÃO PLATAFORMA
1400 x 600 mm

MEDIDA ESTRUCTURA | DIMENSÃO ESTRUTURA
1400 x 750 mm

Ref. 30 140 320



1
Rueda de Ø125 mm con freno
Roda de Ø125 mm com travão



2
Enganches de seguridad en aluminio fundido
Fechos de segurança em alumínio fundido



3
Plataforma fenólica antideslizante con trampilla
Plataforma fenólica antiderrapante com alçapão

EN 1004 Class 3

5 AÑOS YEARS ANS ANOS WARRANTY

MAX 200 kg/m²



ES Ideal para trabajos rápidos o desplazamientos frecuentes dentro de la obra o de instalaciones.

El diseño de base plegable permite un montaje y desmontaje rápido, además de un ahorro de espacio en transporte y en almacenamiento.

PT Ideal para trabalhos rápidos ou movimentos frequentes no local de construção ou nas instalações.

O design da base dobrável permite uma montagem e desmontagem rápidas, bem como um transporte e armazenamento que poupam espaço.

ALU TORRE 14P

REF				kg	KT06MF	KT03M4	KT02M5	KT01M6	KT05GF
					1760x950 mm	1120x750 mm	1400x750 mm	1680x750 mm	1600x750 mm
30 140 096	0,96	1,96	2,96	37,65	1				
30 140 180	1,80	2,80	3,80	48,92	1	2			
30 140 236	2,36	3,36	4,36	70,30	1			2	
30 140 292	2,92	3,92	4,92	78,04	1	4			
30 140 320	3,20	4,20	5,20	79,84	1	2	2		
30 140 348	3,48	4,48	5,48	81,56	1	2		2	
30 140 404	4,04	5,04	6,04	102,79	1	6			
30 140 432	4,32	5,32	6,32	106,15	1	4	2		
30 140 460	4,60	5,60	6,60	107,87	1	4		2	
30 140 488	4,88	5,88	6,88	113,15	1	2	2	2	
30 140 516	5,16	6,16	7,16	114,87	1	2		4	

OPCIONAL

Barandilla plegable | Corrimão dobrável







KT25ZO14060	KT15PT14060	KT40HR140	KT45DG163	KT70ESTF180	KT55RU125	KT75CLIP		
								**REF**
1300X600 mm	**1400x600 mm**	**1400 mm**	**1630 mm**	**1970 mm**				
1	1	2			4	4	1,76x0,80x0,36	30 140 096
1	1	4			4	8	1,76x0,80x0,45	30 140 180
1	1	4	3	4	4	8	1,76x0,80x0,45	30 140 236
1	1	6	3	4	4	12	1,97x0,80x0,70	30 140 292
1	1	6	3	4	4	12	1,97x0,80x0,70	30 140 320
1	1	6	3	4	4	12	1,97x0,80x0,80	30 140 348
1	2	8	5	4	4	16	1,97x0,80x1,00	30 140 404
1	2	9	5	4	4	16	1,97x0,80x1,00	30 140 432
1	2	9	5	4	4	16	1,97x0,80x1,00	30 140 460
1	2	9	7	4	4	16	1,97x0,80x1,00	30 140 488
1	2	9	7	4	4	16	1,97x0,80x1,00	30 140 516

