

## ESCALERA ARTICULADA MULTIPOSICIONES

MULTI-PURPOSE ARTICULATED LADDER

ÉCHELLE ARTICULÉE MULTI-POSITIONS

ESCADA ARTICULADA MULTIPOSIÇÕES

**ES** Construida con perfiles de aluminio y peldaños engastados con superficie antideslizante. Distancia entre peldaños de 280 mm. 2 bases estabilizadoras con conteras de PVC antideslizantes. Muy versátil gracias a su sistema de anclaje que permite su utilización en varias posiciones de uso; apoyo, tijera doble acceso y plataforma de trabajo. Diseñada para soportar 150 kg.

**EN** Constructed with aluminum profiles and rungs set with anti-slip surface. Distance between rungs of 280 mm. 2 stabilizer bases with non-slip PVC end caps. Very versatile thanks to its anchoring system that allows its use in various positions of use; simple, double access stepladder and working platform. Designed to support 150 kg.

**FR** Construite avec des profilés en aluminium et échelons sertis avec surface antidérapante. Distance entre échelons de 280 mm. 2 barres de stabilité avec patins en PVC antidérapants. Très polyvalente grâce à son système de fixation qui permet son utilisation en différentes positions d'utilisation; appui, double accès et plate-forme de travail. Conçue pour supporter 150 kg.

**PT** Construída com perfis de alumínio e degraus com superfície antiderrapante. Distância entre degraus de 280 mm. 2 bases estabilizadoras com pés de PVC antiderrapantes. Muito versátil graças ao seu sistema de ancoragem que permite seu uso em várias posições de uso; apoio, duplo acesso e plataforma de trabalho. Projetada para suportar 150 kg.



Ref. 313



**1**  
Bisagra de acero con sistema de bloqueo  
Steel hinge with blocking system  
Chamière en acier avec système de blocage  
Dobradiça de aço com sistema de bloqueio

**2**  
Base estabilizadora  
Stabilizer base  
Base stabilisatrice  
Base estabilizadora

**3**  
Conteras de PVC  
PVC end cap  
Patin en PVC  
Pé de PVC



**4**  
Escalera en posición de plegado  
Ladder in folded position  
Échelle pliée  
Escada em posição dobrada



EN 131-4



3 AÑOS  
3 YEARS  
3 ANOS

WARRANTY

MAX kg

150



TESTED

10.000 CYCLES

REF	Peldaños Rungs Échelons Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm	kg
313	3x4	60x22	15,00

4

Escalera en posición de apoyo-pared  
Ladder in wall-supported position  
Échelle en position d'appui au mur  
Escada em posição apoiada na parede



5

Escalera en posición de apoyo  
Ladder in support position  
Échelle en position d'appui  
Escada em posição de apoio



7  
Plataforma de acero galvanizado  
Galvanised steel platform  
Plate-forme en acier galvanisé  
Plataforma de aço galvanizado

6



6  
Escalera en posición plataforma de trabajo  
Ladder in working platform position  
Échelle en position de plate-forme de travail  
Escada em posição de plataforma de trabalho