

ALU TORRE **14P**


TORRE MÓVIL PROFESIONAL PLEGABLE
TORRE MÓVEL PROFISSIONAL DOBRÁVEL




MEDIDA PLATAFORMA | DIMENSÃO PLATAFORMA
1400 x 600 mm

MEDIDA ESTRUCTURA | DIMENSÃO ESTRUCTURA
1400 x 750 mm

Ref. 30 140 320



1
Rueda de Ø150 mm con freno
Roda de Ø150 mm com travão



2
Enganches de seguridad en aluminio fundido
Fechos de segurança em alumínio fundido



3
Plataforma fenólica antideslizante con trampilla
Plataforma fenólica antiderrapante com alçapão



ES Ideal para trabajos rápidos o desplazamientos frecuentes dentro de la obra o de instalaciones.

El diseño de base plegable permite un montaje y desmontaje rápido, además de un ahorro de espacio en transporte y en almacenamiento.

PT Ideal para trabalhos rápidos ou movimentos frequentes no local de construção ou nas instalações.

O design da base dobrável permite uma montagem e desmontagem rápidas, bem como um transporte e armazenamento que poupam espaço.



ALU TORRE 14P

REF				kg	KT06MF	KT03M4	KT02M5	KT01M6	KT05GF
									
					1760x950 mm	1120x750 mm	1400x750 mm	1680x750 mm	1600x750 mm
30 140 096	0,96	1,96	2,96	37,65	1				
30 140 180	1,80	2,80	3,80	48,92	1	2			
30 140 236	2,36	3,36	4,36	70,30	1			2	
30 140 292	2,92	3,92	4,92	78,04	1	4			
30 140 320	3,20	4,20	5,20	79,84	1	2	2		
30 140 348	3,48	4,48	5,48	81,56	1	2		2	
30 140 404	4,04	5,04	6,04	102,79	1	6			
30 140 432	4,32	5,32	6,32	106,15	1	4	2		
30 140 460	4,60	5,60	6,60	107,87	1	4		2	
30 140 488	4,88	5,88	6,88	113,15	1	2	2	2	
30 140 516	5,16	6,16	7,16	114,87	1	2		4	


OPCIONAL

Barandilla plegable | Corrimão dobrável



180 cm



KT25Z014060	KT15PT14060	KT40HR140	KT45DG163	KT70ESTF180	KT55RU125	KT75CLIP		
								REF
1300X600 mm	1400x600 mm	1400 mm	1630 mm	1970 mm				
1	1	2			4	4	1,76x0,80x0,36	30 140 096
1	1	4			4	8	1,76x0,80x0,45	30 140 180
1	1	4	3	4	4	8	1,76x0,80x0,45	30 140 236
1	1	6	3	4	4	12	1,97x0,80x0,70	30 140 292
1	1	6	3	4	4	12	1,97x0,80x0,70	30 140 320
1	1	6	3	4	4	12	1,97x0,80x0,80	30 140 348
1	2	8	5	4	4	16	1,97x0,80x1,00	30 140 404
1	2	9	5	4	4	16	1,97x0,80x1,00	30 140 432
1	2	9	5	4	4	16	1,97x0,80x1,00	30 140 460
1	2	9	7	4	4	16	1,97x0,80x1,00	30 140 488
1	2	9	7	4	4	16	1,97x0,80x1,00	30 140 516

