


ALU TORRE

TORRE MÓVIL PROFESIONAL TORRE MÓVEL PROFISSIONAL




MEDIDAS PLATAFORMA | DIMENSÕES PLATAFORMA



MEDIDAS ESTRUCTURAS | DIMENSÕES ESTRUCTURAIS

1800 x 750 mm
2500 x 750 mm
3000 x 750 mm

Ref. 30 180 279



1
Rueda de Ø200 mm con freno, regulable en altura
Roda de Ø200 mm com travão, regulável em altura



2
Enganches de seguridad en aluminio fundido
Fechos de segurança em alumínio fundido



3
Plataforma fenólica antideslizante con trampilla
Plataforma fenólica antiderrapante com alçapão





ES Máxima seguridad, estabilidad y resistencia durante el uso.

Barandilla de seguridad SAS diseñada para montaje y desmontaje seguro desde plataformas inferiores.

PT Máxima segurança, estabilidade e resistência durante a utilização.

Corrimão de segurança SAS, concebido para uma montagem e desmontagem seguras a partir de plataformas inferiores.



ALU TORRE 18F

REF



kg

KT00M7



KT01M6



KT02M5




KT03M4



KT80PAG180



KT10PT18061




					1960x750 mm	1680x750 mm	1400x750 mm	1120x750 mm	1800x1400 mm	1800x610 mm
30 180 111	1,11	2,11	3,11	65,17	2				2	1
30 180 139	1,39	2,39	3,39	68,12				4	2	1
30 180 167	1,67	2,67	3,67	69,92			2	2	2	1
30 180 195	1,95	2,95	3,95	76,12		2		2	2	1
30 180 223	2,23	3,23	4,23	83,76	2			2	2	1
30 180 251	2,51	3,51	4,51	103,00	2		2		2	1
30 180 279	2,79	3,79	4,79	104,72	2	2			2	1
30 180 307	3,07	4,07	5,07	106,40	4				2	1
30 180 335	3,35	4,35	5,35	113,82	2			4	2	1
30 180 363	3,63	4,63	5,63	132,56	2		2	2	4	2
30 180 391	3,91	4,91	5,91	138,76	2	2		2	4	2
30 180 419	4,19	5,19	6,19	140,44	4			2	4	2
30 180 447	4,47	5,47	6,47	142,43	2	4			4	2
30 180 475	4,75	5,75	6,75	144,11	4	2			4	2
30 180 503	5,03	6,03	7,03	145,79	6				4	2
30 180 531	5,31	6,31	7,31	153,27	2		6		4	2
30 180 559	5,59	6,59	7,59	154,87	4		2	2	4	2
30 180 587	5,87	6,87	7,87	178,01	4	2		2	6	3
30 180 615	6,15	7,15	8,15	179,69	6			2	6	3
30 180 643	6,43	7,43	8,43	181,64	6		2		6	3
30 180 671	6,71	7,71	8,71	183,36	6	2			6	3
30 180 699	6,99	7,99	8,99	185,04	8				6	3
30 180 727	7,27	8,27	9,27	191,12	6			4	6	3
30 180 755	7,55	8,55	9,55	193,12		10			6	3
30 180 783	7,83	8,83	9,83	199,12	6	2		2	6	3
30 180 811	8,11	9,11	10,11	222,22	8			2	8	4
30 180 839	8,39	9,39	10,39	224,06	6	4			8	4
30 180 867	8,67	9,67	10,67	225,89	8	2			8	4
30 180 895	8,95	9,95	10,95	227,57	10				8	4
30 180 923	9,23	10,23	11,23	230,37	8			4	8	4
30 180 951	9,51	10,51	11,51	232,17	8		2	2	8	4
30 180 979	9,79	10,79	11,79	233,97	8		4		8	4
30 181 007	10,07	11,07	12,07	240,05	10			2	8	4
30 181 035	10,35	11,35	12,35	263,42	10		2		10	5
30 181 063	10,63	11,63	12,63	265,14	10	2			10	5
30 181 091	10,91	11,91	12,91	266,82	12				10	5
30 181 119	11,19	12,19	13,19	269,62	10			4	10	5
30 181 147	11,47	12,47	13,47	271,42	10		2	2	10	5
30 181 175	11,75	12,75	13,75	277,62	10	2		2	10	5

ES IMPORTANTE: Algunas configuraciones deben utilizar contrapesos, como se indica en el manual de instrucciones adjunto a la torre móvil.

KT20ZO18061



KT30HR180



KT35DG212



KT50RU200



KT75CLIP



KT60ESA200



KT65ESA260



REF

1700x610 mm	1800 mm	2120 mm			2000-2600 mm	2600-3200 mm		
	2		4	4			1,90x0,80x0,30	30 180 111
	2		4	8			1,90x0,80x0,40	30 180 139
	2		4	8			2,20x0,80x0,40	30 180 167
	2	2	4	8			2,20x0,80x0,40	30 180 195
1	2	2	4	8			2,20x0,80x0,40	30 180 223
1	2	2	4	8	4		2,20x0,80x0,50	30 180 251
1	2	2	4	8	4		2,20x0,80x0,50	30 180 279
1	2	2	4	8	4		2,20x0,80x0,50	30 180 307
1	2	4	4	12	4		2,20x0,80x0,70	30 180 335
1	2		4	12	4		2,20x0,80x0,80	30 180 363
1	2	2	4	12	4		2,20x0,80x0,80	30 180 391
1	2	2	4	12	4		2,20x0,80x0,80	30 180 419
1	2	2	4	16	4		2,20x0,80x0,80	30 180 447
1	2	2	4	16	4		2,20x0,80x0,80	30 180 475
1	2	2	4	16	4		2,20x0,80x0,80	30 180 503
1	2	4	4	16	4		2,20x0,80x1,00	30 180 531
1	2	4	4	16	4		2,20x0,80x1,00	30 180 559
1	2	2	4	16	4		2,20x0,80x1,20	30 180 587
1	2	2	4	16	4		2,20x0,80x1,20	30 180 615
1	2	2	4	20	4		2,20x0,80x1,20	30 180 643
1	2	2	4	20	4		2,20x0,80x1,20	30 180 671
1	2	2	4	20	4		2,20x0,80x1,20	30 180 699
1	2	2	4	20		4	2,80x0,80x1,30	30 180 727
1	2	2	4	20		4	2,80x0,80x1,30	30 180 755
1	2	4	4	20		4	2,80x0,80x1,30	30 180 783
1	2	2	4	20		4	2,80x0,80x1,40	30 180 811
1	2	2	4	20		4	2,80x0,80x1,40	30 180 839
1	2	2	4	24		4	2,80x0,80x1,40	30 180 867
1	2	2	4	24		4	2,80x0,80x1,40	30 180 895
1	2	2	4	24		4	2,80x0,80x1,50	30 180 923
1	2	2	4	24		4	2,80x0,80x1,50	30 180 951
1	2	2	4	24		4	2,80x0,80x1,50	30 180 979
1	2	4	4	24		4	2,80x0,80x1,50	30 181 007
1	2	2	4	28		4	2,80x0,80x1,70	30 181 035
1	2	2	4	28		4	2,80x0,80x1,70	30 181 063
1	2	2	4	28		4	2,80x0,80x1,70	30 181 091
1	2	2	4	28		4	2,80x0,80x1,80	30 181 119
1	2	2	4	28		4	2,80x0,80x1,80	30 181 147
1	2	4	4	28		4	2,80x0,80x1,80	30 181 175

PT IMPORTANTE: Algumas configurações têm de utilizar contrapesos, conforme indicado no manual de instruções fornecido com a torre móvel.